




ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ"

Нбвгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32
тел./факс (81664) 2-11-64, www.bormebel.com

Скоба 128 мм	12 шт
Рейлинг 128 мм	12 шт
Новая 192 мм	12 шт
Гнутая 192 мм	12 шт
Хетик 192 мм	12 шт

Кухонный гарнитур
Классика 1200х1785 мм
Инструкция по сборке



**КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ФУРНИТУРЫ НА НАБОР**

№ дет.	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Петля 90°	шт.	14
2	Петля угловая 160°	шт.	4
3	Петля 45°	шт.	6
4	Подвеска	шт.	9
5	Планка к подвеске	шт.	9
6	Опора глянцевая	шт.	2
7	Комплект опор	комплект	3
8	Полкодержатель	шт.	32
9	Шкант	шт.	49
10	Винт-стяжка + ключ шестигранный	шт.	71
11	Заглушка	шт.	26
12	Уголок 422 прямой	шт.	4
13	Винт и гайка	шт.	2
14	Наконечник пластмассовый	шт.	2
15	Саморез 4х16	шт.	217
16	Гвоздь 2х25	шт.	180
17	Ручка	шт.	12
18	Меабоксы	шт.	1
19	Саморез 4х30	компл.	18
20	Планка соединительная	шт.	1

СОСТАВ НАБОРА

№ по схеме	Наименование	Кол-во
1	Шкаф настенный	1
2	Шкаф настенный	1
3	Шкаф настенный угловой (сушка)	1
4	Шкаф настенный торцевой	1
5	Шкаф-стол кухонный	1
6	Шкаф-стол кухонный с ящиками	1
7	Шкаф под мойку угловой	
8	Шкаф-стол торцевой	1



ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ"

Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32
тел./факс (81664) 2-11-64, www.bormebel.com

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.

Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели - 24 месяца со дня продажи.

1. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- * Наличие оригинала квитанции о покупке, содержащей дату покупки;
- * ЗАО "Боровичи-Мебель" оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если не будут представлены вышеуказанные документы или если информация в них будет неполной и неразборчивой.

Гарантия недействительна также, если наименование и артикул на изделии удалён, стёрт, изменён или неразборчив.

2. Настоящая Гарантия не распространяется на периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей в связи с их естественным износом.

3. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- * наличие механических повреждений;
- * ущерб в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации, использования изделия не по назначению;
- * ущерб в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
- * ущерб или утеря изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.), несчастных случаев и т.п.;
- * ущерб, вызванный попаданием на изделия посторонних предметов, жидкостей;
- * ущерб в результате внесения изменений в конструкцию изделия;
- * ущерб в результате транспортировки самовывозом.

4. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключённого между ними договора купли-продажи.

5. Сохранность и долговечность мебели в значительной мере зависит от правильного использования и

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

Для сохранения мебели в течении длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

- * Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и тёплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 5 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 60 - 65 %.

- * Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

- * При сборке изделий **ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ГЕРМЕТИКОМ** стыки между столешницами и между мойкой и столешницей.

- * Перед установкой пристенного плинтуса необходимо к нему приклеить кромочный пластик клеем ПВА.

- * Во избежание набухания щитов и отклейки пластика не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий.

- * Для освежения поверхностей и снятия с них различных загрязнений применять специальные составы по уходу за мебелью.

- * Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители.

- * Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала + 120 С.

- * Во избежание порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

- * Для чистки нержавеющей поверхности мойки применять стиральные порошки и чистящие средства, рекомендованные для данной поверхности и не содержащие абразивных материалов.

- * Не пользоваться для чистки содой, шкуркой и средствами, содержащими абразивные материалы.

- * Если расстояние между боковыми поверхностями газовой или электрической плиты и мебельного изделия меньше 25 мм., обязательно применение прокладок из теплоизоляционных материалов.

- * навесные шкафы устанавливаются над кухонными столами на высоте не менее 525 мм от поверхности стола, которая является оптимальной с точки зрения обеспечения нормального температурного режима эксплуатации. Термостойкость покрытия фасадов + (60 - 65) С.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять включенными комфорки плиты, если на них не готовится пища, во избежании порчи поверхности фасадов.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Необходимый инструмент :

- молоток;
- отвёртка;

Рекомендуется :

- установка шкантов в детали с использованием клея,



ВНИМАНИЕ!!!


Фасад может устанавливаться как на левую, так и на правую сторону шкафа, как вверх, так и вниз путем переворота.

Отверстия под ручку просверливаются после установки фасада в зависимости от размера ручки 192мм или 128мм.

Сверловку производить аккуратно, без нажима на инструмент

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ ПЕТЕЛЬ:


1. Ослабить шурупы 01, что даёт возможность перемещать дверь в направлении а-а.



2. Ослабить винт 02, что даёт возможность перемещать дверь в направлении б-б.

3. Регулировочным винтом 03 дверь перемещается в направлении в-в.

4. После установки двери в нужном положении, винт 02 заворачивается до упора.



После установки кухни по необходимости снимите с фасадов защитную пленку

Ведомость деталей

№ по схеме	Наименование	Кол-во
1, 1a	Стенка боковая	2
2, 2a	Стенка горизонтальная	2
3	Фасад	1
4	Полка	1
5	Стенка задняя (ДВП)	1

Комплектовочная ведомость фурнитуры





1 Петля 90°	2 Шкант	3 Подвеска	4 Винт-стяжка	5 Саморез 4x16	6 Гвоздь 2x25
2 шт.	4 шт.	2 шт.	8 шт.	8 шт.	25 шт.
7 Планка к подвеске	8 Заглушка	9 Саморез 4x30	10 Подпорка		
2 шт.	8 шт.	4 шт.	4 шт.		

ШКАФ НАСТЕННЫЙ 400 из набора для кухни




ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ"

Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32
тел./факс (81664) 2-11-64, www.bornebel.com



Самостоятельно прикрутить
ручку в места предварительного сверления

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ ПЕТЕЛЬ:




1. Ослабить шурупы 1, что дает возможность перемещать дверь **вверх-вниз**
2. Ослабить винт 2, что дает возможность перемещать дверь **вперед-назад**
3. Ослабить винт 3, что дает возможность перемещать дверь **вправо-влево**
4. После установки двери в нужном положении винт 2 закручивается до упора.

Схема навески шкафа

Шкаф с подвеской



Каждая подвеска выдерживает
нагрузку в 50 кг.



ШКАФ СТОЛ КУХОННЫЙ 400 из набора для кухни







ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ"
Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32
тел./факс (81664) 2-11-64, www.bormebel.com

Комплектовочная ведомость фурнитуры

Комплектовочная ведомость

№ дет.	Наименование	Количество
1	Стенка боковая	2
2	Стенка горизонт.	1
3	Полка	1
4	Столешница	1
5	Фасад	1
6	Царга	1
7	Стенка задняя (ДВП)	1

1	Петля 90°	2	Шкант	3	Полкодержатель	4	Винт-стяжка
2 шт.		8 шт.		4 шт.		4 шт.	
5	Гвоздь 2x25	6	Комплект опор	7	Заглушка	8	Саморез 4x16
20 шт.		1 комплект		4 шт.		28 шт.	



Ведомость деталей





№ по схеме	Наименование	Кол-во
1	Стенка боковая	1
2	Стенка боковая	1
3	Горизонталь	4
4	Фасад	1
5	Фасад	1
6	Стенка задняя (ДВП обл.)	1

Комплектовочная ведомость фурнитуры

1 Петля 90°	2 Шкант	3 Подвеска	4 Винт-стяжка	5 Саморез 4x19	6 Гвоздь 2x25
2 шт.	4 шт.	2 шт.	8 шт.	16 шт.	25 шт.
7 Планка к полочке	8 Заглушка	9 Петля угловая 45°	10 Саморез 4x30		
2 шт.	12 шт.	2 шт.	4 шт.		

ШКАФ НАСТЕННЫЙ ТОРЦЕВОЙ 600 из набора для кухни

ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ"
Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32
тел./факс (81664) 2-11-64, www.bornimebel.com



Порядок регулировки петель:

1. Ослабить шурупы 1, что дает возможность перемещать дверь **вверх-вниз**
2. Ослабить винт 2, что дает возможность перемещать дверь **вперед-назад**
3. Ослабить винт 3, что дает возможность перемещать дверь **вправо-влево**
4. После установка двери в нужном положении, винт 2 закручивается до упора






Схема навески шкафа

Шкаф с подвеской



Каждая подвеска выдерживает нагрузку в 50 кг.



Ведомость деталей

№ по схеме	Наименование	Кол-во
1, 1a	Стенка боковая	2
2	Горизонталь	2
3	Фасад	1
4	Царга	1
5	Стенка задняя	1

Комплектовочная ведомость фурнитуры

1	Петля 45°	2	Шкант	3	Наконечник	4	Винт-стяжка	5	Саморез 4x16
2 шт.		4 шт.		2 шт.		10 шт.		8 шт.	
6	Гвоздь 2x25	7	Винт с гайкой	8	Заглушка				
20 шт.		2 шт.		4 шт.					






СТОЛ ЗАКРЫТЫЙ ТОРЦЕВОЙ из набора для кухни



ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ"

Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32

тел./факс (81664) 2-11-64, www.bormebel.com



Ведомость деталей		
№ по схеме	Наименование	Кол-во
1,2	Стенка задняя	2
3, 3а	Стенка боковая	2
4, 4а	Стенка горизонтальная	2
5	Фасад	1
6	Полка	1







Шкаф угловой из набора для кухни



ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ"
Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32
тел./факс (81664) 2-11-64, www.bormebel.com

Комплектовочная ведомость фурнитуры

1	2	3	4	5
Петля угловая 45°	Шкант	Подвеска	Винт-стяжка	Саморез 4x16
2 шт.	4 шт.	3 шт.	20 шт.	8 шт.
7	8	9	10	
Планка к подвеске	Заглушка	Полка	Саморез 4x30	
3 шт.	8 шт.	12 шт.	6 шт.	






ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ"

Нбвгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32
тел./факс (81664) 2-11-64, www.bormebel.com

Скоба 128 мм	12 шт
Рейлинг 128 мм	12 шт
Новая 192 мм	12 шт
Гнутая 192 мм	12 шт
Хетик 192 мм	12 шт

Кухонный гарнитур
Классика 1200х1785 мм
Инструкция по сборке



**КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ФУРНИТУРЫ НА НАБОР**

№ дет.	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Петля 90°	шт.	14
2	Петля угловая 160°	шт.	4
3	Петля 45°	шт.	6
4	Подвеска	шт.	9
5	Планка к подвеске	шт.	9
6	Опора глянцевая	шт.	2
7	Комплект опор	комплект	3
8	Полкодержатель	шт.	32
9	Шкант	шт.	49
10	Винт-стяжка + ключ шестигранный	шт.	71
11	Заглушка	шт.	26
12	Уголок 422 прямой	шт.	4
13	Винт и гайка	шт.	2
14	Наконечник пластмассовый	шт.	2
15	Саморез 4х16	шт.	217
16	Гвоздь 2х25	шт.	180
17	Ручка	шт.	12
18	Меабоксы	шт.	1
19	Саморез 4х30	компл.	18
20	Планка соединительная	шт.	1

СОСТАВ НАБОРА

№ по схеме	Наименование	Кол-во
1	Шкаф настенный	1
2	Шкаф настенный	1
3	Шкаф настенный угловой (сушка)	1
4	Шкаф настенный торцевой	1
5	Шкаф-стол кухонный	1
6	Шкаф-стол кухонный с ящиками	1
7	Шкаф под мойку угловой	
8	Шкаф-стол торцевой	1



ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ"

Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32
тел./факс (81664) 2-11-64, www.bormebel.com

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.

Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели - 24 месяца со дня продажи.

1. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- * Наличие оригинала квитанции о покупке, содержащей дату покупки;
- * ЗАО "Боровичи-Мебель" оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если не будут представлены вышеуказанные документы или если информация в них будет неполной и неразборчивой.

Гарантия недействительна также, если наименование и артикул на изделии удалён, стёрт, изменён или неразборчив.

2. Настоящая Гарантия не распространяется на периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей в связи с их естественным износом.

3. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- * наличие механических повреждений;
- * ущерб в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации, использования изделия не по назначению;
- * ущерб в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
- * ущерб или утеря изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.), несчастных случаев и т.п.;
- * ущерб, вызванный попаданием на изделия посторонних предметов, жидкостей;
- * ущерб в результате внесения изменений в конструкцию изделия;
- * ущерб в результате транспортировки самовывозом.

4. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключённого между ними договора купли-продажи.

5. Сохранность и долговечность мебели в значительной мере зависит от правильного использования и

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

Для сохранения мебели в течении длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

- * Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и тёплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 5 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 60 - 65 %.

- * Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

- * При сборке изделий **ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ГЕРМЕТИКОМ** стыки между столешницами и между мойкой и столешницей.

- * Перед установкой пристенного плинтуса необходимо к нему приклеить кромочный пластик клеем ПВА.

- * Во избежание набухания щитов и отклейки пластика не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий.

- * Для освежения поверхностей и снятия с них различных загрязнений применять специальные составы по уходу за мебелью.

- * Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители.

- * Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала + 120 С.

- * Во избежание порчи фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

- * Для чистки нержавеющей поверхности мойки применять стиральные порошки и чистящие средства, рекомендованные для данной поверхности и не содержащие абразивных материалов.

- * Не пользоваться для чистки содой, шкуркой и средствами, содержащими абразивные материалы.

- * Если расстояние между боковыми поверхностями газовой или электрической плиты и мебельного изделия меньше 25 мм., обязательно применение прокладок из теплоизоляционных материалов.

- * навесные шкафы устанавливаются над кухонными столами на высоте не менее 525 мм от поверхности стола, которая является оптимальной с точки зрения обеспечения нормального температурного режима эксплуатации. Термостойкость покрытия фасадов + (60 - 65) С.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять включенными комфорки плиты, если на них не готовится пища, во избежании порчи поверхности фасадов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Необходимый инструмент :

- молоток;
- отвёртка;

Рекомендуется :

- установка шкантов в детали с использованием клея,



ВНИМАНИЕ!!!


Фасад может устанавливаться как на левую, так и на правую сторону шкафа, как вверх, так и вниз путем переворота.

Отверстия под ручку просверливаются после установки фасада в зависимости от размера ручки 192мм или 128мм.

Сверловку производить аккуратно, без нажима на инструмент

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ ПЕТЕЛЬ:


1. Ослабить шурупы 01, что даёт возможность перемещать дверь в направлении а-а.



2. Ослабить винт 02, что даёт возможность перемещать дверь в направлении б-б.

3. Регулировочным винтом 03 дверь перемещается в направлении в-в.

4. После установки двери в нужном положении, винт 02 заворачивается до упора.



После установки кухни по необходимости снимите с фасадов защитную пленку

Ведомость деталей

№ по схеме	Наименование	Кол-во
1, 1a	Стенка боковая	2
2, 2a	Стенка горизонтальная	2
3	Фасад	1
4	Полка	1
5	Стенка задняя (ДВП)	1





Комплектовочная ведомость фурнитуры

1 Петля 90°	2 Шкант	3 Подвеска	4 Винт-стяжка	5 Саморез 4x16	6 Гвоздь 2x25
2 шт.	4 шт.	2 шт.	8 шт.	8 шт.	25 шт.
7 Планка к подвеске	8 Заглушка	9 Саморез 4x30	10 Подпорка		
2 шт.	8 шт.	4 шт.	4 шт.		

ШКАФ НАСТЕННЫЙ 400 из набора для кухни




ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ"
Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32
тел./факс (81664) 2-11-64, www.bornebel.com



Самостоятельно прикрутить
ручку в места предварительного сверления

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ ПЕТЕЛЬ:




1. Ослабить шурупы 1, что дает возможность перемещать дверь **вверх-вниз**
2. Ослабить винт 2, что дает возможность перемещать дверь **вперед-назад**
3. Ослабить винт 3, что дает возможность перемещать дверь **вправо-влево**
4. После установки двери в нужном положении винт 2 закручивается до упора.

Схема навески шкафа

Шкаф с подвеской



Каждая подвеска выдерживает
нагрузку в 50 кг.



ШКАФ СТОЛ КУХОННЫЙ 400 из набора для кухни







ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ"
Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32
тел./факс (81664) 2-11-64, www.bormebel.com

Комплектовочная ведомость фурнитуры

Комплектовочная ведомость

№ дет.	Наименование	Количество
1	Стенка боковая	2
2	Стенка горизонт.	1
3	Полка	1
4	Столешница	1
5	Фасад	1
6	Царга	1
7	Стенка задняя (ДВП)	1

1	Петля 90°	2	Шкант	3	Полкодержатель	4	Винт-стяжка
2 шт.		8 шт.		4 шт.		4 шт.	
5	Гвоздь 2х25	6	Комплект опор	7	Заглушка	8	Саморез 4х16
20 шт.		1 комплект		4 шт.		28 шт.	



Ведомость деталей



№ по схеме	Наименование	Кол-во
1	Стенка боковая	1
2	Стенка боковая	1
3	Горизонталь	4
4	Фасад	1
5	Фасад	1
6	Стенка задняя (ДВП обл.)	1

Комплектовочная ведомость фурнитуры

1 Петля 90°	2 Шкант	3 Подвеска	4 Винт-стяжка	5 Саморез 4x19	6 Гвоздь 2x25
2 шт.	4 шт.	2 шт.	8 шт.	16 шт.	25 шт.
7 Планка к полочке	8 Заглушка	9 Петля угловая 45°	10 Саморез 4x30		
2 шт.	12 шт.	2 шт.	4 шт.		


ШКАФ НАСТЕННЫЙ ТОРЦЕВОЙ 600 из набора для кухни

ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ"
Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32
тел./факс (81664) 2-11-64, www.bormebel.com




3


ВЫПИЛИТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО



4




Порядок регулировки петель:




1. Ослабить шурупы 1, что дает возможность перемещать дверь **вверх-вниз**
2. Ослабить винт 2, что дает возможность перемещать дверь **вперед-назад**
3. Ослабить винт 3, что дает возможность перемещать дверь **вправо-влево**
4. После установка двери в нужном положении, винт 2 закручивается до упора

Схема навески шкафа

Шкаф с подвеской



Каждая подвеска выдерживает нагрузку в 50 кг.



Ведомость деталей

№ по схеме	Наименование	Кол-во
1, 1a	Стенка боковая	2
2	Горизонталь	2
3	Фасад	1
4	Царга	1
5	Стенка задняя	1

Комплектовочная ведомость фурнитуры

1	Петля 45°	2	Шкант	3	Наконечник	4	Винт-стяжка	5	Саморез 4x16
2 шт.		4 шт.		2 шт.		10 шт.		8 шт.	
6	Гвоздь 2x25	7	Винт с гайкой	8	Заглушка				
20 шт.		2 шт.		4 шт.					






СТОЛ ЗАКРЫТЫЙ ТОРЦЕВОЙ из набора для кухни



ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ"

Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32

тел./факс (81664) 2-11-64, www.bormebel.com



Ведомость деталей		
№ по схеме	Наименование	Кол-во
1,2	Стенка задняя	2
3, 3а	Стенка боковая	2
4, 4а	Стенка горизонтальная	2
5	Фасад	1
6	Полка	1







Шкаф угловой из набора для кухни



ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ"
Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32
тел./факс (81664) 2-11-64, www.bormebel.com

Комплектовочная ведомость фурнитуры

1	2	3	4	5
Петля угловая 45°	Шкант	Подвеска	Винт-стяжка	Саморез 4x16
2 шт.	4 шт.	3 шт.	20 шт.	8 шт.
7	8	9	10	
Планка к подвеске	Заглушка	Полка	Саморез 4x30	
3 шт.	8 шт.	12 шт.	6 шт.	



Шкаф-стол угловой под мойку из набора для кухни



ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ"
Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32
тел./факс (81664) 2-11-64, www.bormebel.com

Ведомость деталей


№ по схеме	Наименование	Кол-во
1, 1a	Стенка боковая	3
2, 2a	Стенка горизонтальная	2
3, 3a	Царга стола	2
4, 4a	Фасад	2
5, 5a	Столешница	2
6, 6a	Стенка задняя (ДВП)	2

Комплектовочная ведомость фурнитуры



№ по схеме	Наименование	Кол-во
1	Шкант	1 шт.
2	Планка соедин.	1 шт.
3	Винт-стакан	7 шт.
4	Саморез 4x16	47 шт.
5	Клей	1 шт.
6	Клей	1 шт.
7	Защелка	4 шт.
8	Саморез 4x20	18 шт.
9	Уплотн. (из порол.)	4 шт.
10	Опор. пластины	2 шт.




При установке планка соединительная обрезается до нужной длины




Самостоятельно прикрутить ручку в места предварительного сверления



расстояние между гвоздями не более 100 мм



Перед установкой мойки рекомендуется кромку столешницы обработать герметиком.



ШКАФ НАСТЕННЫЙ 800 из набора для кухни

Ведомость деталей

№ по схеме	Наименование	Кол-во
1, 1а	Стенка боковая	2
2, 2а	Стенка горизонтальная	2
3, 3а	Фасад	2
4	Стенка задняя (ДВП)	1
5, 5а	Полка	2

Комплектовочная ведомость фурнитуры

1	Петля 90°	2	Шкант	3	Подвеска	4	Винт-стяжка	5	Саморез 4x16	6	Гвоздь 2x25
4 шт.	4 шт.	2 шт.	8 шт.	16 шт.	25 шт.						
7	Планка к подвеске	8	Заглушка	9	Саморез 4x30	10	Полкодержатель				
2 шт.	8 шт.	4 шт.	8 шт.								

ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ"
Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32
тел./факс (81664) 2-11-64, www.bormebel.com








Схема навески шкафа
Шкаф с подвеской

Планка

Стена

Каждая подвеска выдерживает нагрузку в 50 кг.

ШКАФ СТОЛ КУХОННЫЙ 600 С ЯЩИКОМ из набора для кухни



Ведомость деталей

№ по схеме	Наименование	Кол-во
1	Стенка боковая	2
2	Стенка горизонтальная	1
3	Полка	1
4	Столешница	1
5	Фасад	2
6	Царга	1
7	Стенка задняя (ДВП)	1

Комплектовочная ведомость фурнитуры

Пласти 90°	2 Шкант	3 Поддержатель	4 Винт-отжим	5 Саморез 4x16
4 шт.	8 шт.	4 шт.	4 шт. Ключ шестигр.	46 шт.
Гвозди 2x25	7 Комплект опор	8 Заглушка	9 Саморез 4x20	
1 шт.	1 комплект	4 шт.	12 шт.	

